Fiche produit
Caractéristiques

XGHB90E341
OsiSense XG - Badges rfid 1kb pack de 2 5 pcs



Principales

Gamme de produit	Identification par radiofréquence Telemecanique XG
Type de produit ou équipement	Étiquette électronique
Nom d'étiquette électronique RFID	XGHB
Fréquence RFID	13,56 MHz
Conception	Badge ISO
Capacité mémoire	736 B
Antenne intelligente associée	XGCS
[Sn] Portée nominale	40 Mm avec XGCS89 40 Mm avec XGCS85 30 mm avec XGCS49
Gabarit	54 x 85,5 x 1 mm
Quantité du lot	Lot de 25
Degré de protection (IP)	IP65

Complémentaires

Type de mémoire	EEPROM
Exploitation mémoire	Lecture/écriture
Nombre de cycles de lecture	Illimité
Nombre de cycles d'écriture	100000 à -25…50 °C
Durée de rétention des données	10 année(s)
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Poids du produit	0,005 kg

Environnement

Normes	ISO 14443
Température de fonctionnement	-25…50 °C
Température ambiante de stockage	-40…55 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,000 cm
Largeur de l'emballage 1	5,500 cm
Longueur de l'emballage 1	8,600 cm
Poids de l'emballage 1	5,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	25
Hauteur de l'emballage 2	2,000 cm
Largeur de l'emballage 2	5,500 cm
Longueur de l'emballage 2	8,600 cm
Poids de l'emballage 2	137,000 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	500
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	15,000 cm

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses socii¿½ti¿½s affilii¿½es ou filiales ne pourra i¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	2,844 kg

Durabilité de l'offre

Sans métaux lourds toxiques	Oui
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois

XGHB90E341

Dimensions

