# Fiche produit
## Caractéristiques

# XUSZVA4
## Preventa XU - kit anti-choc - 4 amortisseurs



### Principales

| | |
|---|---|
| Gamme de produit | Barrières immatérielles de sécurité Telemecanique XUSL |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Pièces détachées |
| Type d'accessoires / pièces séparées | Kit anti-vibrations |
| Produits compatibles | XUSL4E<br>XUSL2E |
| Destination d'accessoire / de pièce détachée | Rideau photoélectrique de sécurité (type 4)<br>Rideau photoélectrique de sécurité (type 2) |
| Hauteur protégée | 160 mm |

### Complémentaires

| | |
|---|---|
| Composition du kit | 4 amortisseur(s) |
| Poids du produit | 0,05 kg |

### Emballage

| | |
|---|---|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 2,000 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 12,000 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 18,000 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 54,000 g |
| Type d'emballage 2 | S01 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 30 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 15 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 15 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 1,845 kg |

### Durabilité de l'offre

| | |
|---|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã  l'adresse | sustainability@tesensors.com |

### Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| Garantie | 18 mois |

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses socii¿½ti¿½s affilii¿½es ou filiales ne pourra i¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

## Dimensions




(1) Amortisseur de vibrations
(2) Insert

## Montage et dégagement

