Fiche produit
Caractéristiques

ZCE63
ZCE6 - tête inter posi - poussoir latéral métal rap ressort 1 sens -25/+70°C



Principales

Gamme de produit	Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Type de produit ou équipement	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCE
Type de tête	Tête de piston
Produits compatibles	XCKT XCKP XCMD XCKD

Les informations fournies dans cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques sur les performances des produits concernés.
Cette documentation ne doit pas remplacer ni être utilisée pour la détermination de la conformité ou de la fiabilité de ces produits pour des applications propres à l'utilisateur.
Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de réaliser une analyse des risques, une évaluation et des tests appropriés et complets des produits concernant les applications spécifiques prévues et l'utilisation qui en découle.
Ni TMSS Holding ni une quelconque de ses socii¿½ti¿½s affilii¿½es ou filiales ne pourra i¿½tre tenu responsable de toute utilisation inappropri¿½e des informations ci-incluses.

Corps à associer	ZCP26 ZCP29 ZCP37 ZCD27 ZCMD41L5 ZCMD39L2 ZCMD21L08R12 ZCT25N12 ZCP21M12 ZCD28 ZCMD69C12 ZCMD61C12 ZCD25 ZCT27G11 ZCD37 ZCT28N12 ZCMD39L5 ZCT27P16 ZCMD25L1 ZCP21 ZCMD37L5 ZCMD25L5 ZCP29M12 ZCMD21L08U78 ZCD29M12 ZCD21 ZCD39 ZCT28G11 ZCMD37L1 ZCMD81L1 ZCMD61M12 ZCMD37L2 ZCT28P16 ZCT26N12 ZCMD29C12 ZCT21N12 ZCP31 ZCT25G11 ZCMD21M12 ZCT26P16 ZCMD41L1 ZCMD21L5 ZCMD21L2 ZCMD29L5 ZCMD21L1 ZCD29 ZCT21P16 ZCP27 ZCP28 ZCP35 ZCP39 ZCP25 ZCMD29L2 ZCD35 ZCT26G11 ZCD21M12 ZCD26 ZCT25P16 ZCMD25L2 ZCMD81L5 ZCT27N12 ZCMD81L2 ZCD31 ZCMD21C12 ZCMD41L2 ZCMD29L1 ZCT21G11 ZCMD39L1
Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir latéral rappel de ressort métal
Type d'approche	Approche verticale, 1 sens

Complémentaires

Ouverture positive	Avec

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25…70 °C
Température ambiante de stockage	-40…70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,8 cm
Largeur de l'emballage 1	4,2 cm
Longueur de l'emballage 1	3,2 cm
Poids de l'emballage 1	54,0 g
Type d'emballage 2	BAG
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	5,0 cm
Largeur de l'emballage 2	8,0 cm
Longueur de l'emballage 2	13,0 cm
Poids de l'emballage 2	540,0 g
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	90
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	15 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm
Poids de l'emballage 3	5,102 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous Ã l'adresse	sustainability@tesensors.com

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois