


产品参数表

产品特性

XGSZ12E4503

Ethernet copper cable, Radio frequency identification XG, M12 D coded to RJ45, 3 m



主要信息

产品系列	Telemecanique Radio frequency identification XG
附件/独立安装部件类别	"接线附件"
附件/独立安装部件类型	连接电缆
产品类型	以太网铜电缆
产品适用范围	XUW XGSZ33ETH XGSZ33EIP
附件/独立安装部件指向	以太网络

补充信息

电缆长度	3 m
传输率	100 Mbit/s
传输支持媒质	2 屏蔽双绞线对
通信网络类别	超5类
美国线规	AWG 26
电气连接	1 针型接头, M12 直 连接器 和 4 针 编码 D 1 针型接头, RJ45 直 连接器 和 4 针
导线材料	铜
覆盖材料	PUR

环境

IP 等级	IP67
符合标准	EIA/TIA-568 IEC 60754-1 ISO/IEC 11801 Ed.2, 2002

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3.400 cm
Package 1 Width	18.300 cm
Package 1 Length	18.500 cm
Package 1 Weight	154.000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	1.871 kg

可持续性

有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们 : sustainability@tesensors.com

本文档中所含信息包含文中所含产品性能的常规描述和或技术特性。
本文档不代表或不用于特定用户应用产品的适用性或可靠性。
用户或集成商有责任有关产品的具体应用或用途进行风险分析、评估和测试。

合同保修

保修单

18 个月

接线图

