

主要信息

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 产品系列 | Telemecanique Cabling components |
| 附件/独立安装部件类别 | 电缆附件 |
| 附件/独立安装部件类型 | 预接线连接器 |
| 系列号 | 一般用途 |

补充信息

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 电气连接 | 直通孔型连接器 M12, 4 针 |
| 电缆连接器固定 | 螺钉紧固 |
| 轴套材料 | 金属 |
| LED 状态 | 无 |
| 电缆长度 | 5 m |
| 电缆外径 | 4.6 mm |
| 电缆构成 | 4 x 0.25 mm ² |
| 导线绝缘材料 | PVC |
| 额定工作电压 [Ue] | 250 V 交流 300 V 直流 |
| 额定电流 [In] | 3 A |
| 接触电阻 | 5000 μOhm |
| Minimum insulating resistance | 1 GOhm |
| 净重 | 0.201 kg |

环境

| | |
|--------|----------------|
| IP 等级 | "IP65" IP67 |
| 产品认证 | cULus |
| 环境温度 | -25...80 °C 静态 |
| 贮存环境温度 | -25...80 °C |

包装单位

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 2.500 cm |
| Package 1 Width | 16.000 cm |
| Package 1 Length | 17.000 cm |
| Package 1 Weight | 167.000 g |
| Unit Type of Package 2 | S02 |
| Number of Units in Package 2 | 20 |
| Package 2 Height | 15.000 cm |
| Package 2 Width | 30.000 cm |
| Package 2 Length | 40.000 cm |
| Package 2 Weight | 3.606 kg |

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 3 | P06 |
| Number of Units in Package 3 | 320 |
| Package 3 Height | 75.000 cm |
| Package 3 Width | 60.000 cm |
| Package 3 Length | 80.000 cm |
| Package 3 Weight | 65.500 kg |


可持续性

有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：
sustainability@tesensors.com

合同保修

| | |
|-----|-----------|
| 保修单 | 18 months |
|-----|-----------|


尺寸



L : 电缆长度

连接和图解

连接器



BN : 棕色
BK : 黑色
BU : 蓝色
WH : 白色