



主要信息

产品系列	Telemecanique Limit switches XC Standard
系列号	标准型
产品类型	限位开关头部
产品短名	ZCE
操纵头类型	旋转头
产品适用范围	XCKT XCMD XCKP XCKD
相连的杠杆	ZCY18 ZCY26 ZCY59 ZCY19 ZCY25 ZCY12 ZCY15 ZCY22 ZCY54 ZCY55 ZCY17 ZCY48 ZCY69 ZCY44 ZCY45 ZCY49 ZCY46 ZCY53 ZCY91 ZCY16 ZCY39 ZCY23 ZCY81

关联本体	ZCP26 ZCMD21L08U78 ZCP29 ZCT25P16 ZCMD21M12 ZCMD21L08R12 ZCP29M12 ZCMD41L1 ZCP21 ZCMD25L1 ZCD31 ZCMD81L5 ZCD35 ZCT25G11 ZCMD25L5 ZCD27 ZCMD69C12 ZCMD37L2 ZCMD61C12 ZCD28 ZCT28N12 ZCD21 ZCMD29L5 ZCMD21L5 ZCMD37L5 ZCMD39L2 ZCP39 ZCP27 ZCD26 ZCT27N12 ZCMD29L1 ZCP35 ZCT27G11 ZCMD81L1 ZCMD37L1 ZCT21P16 ZCD29M12 ZCP31 ZCMD41L2 ZCD39 ZCMD39L5 ZCT25N12 ZCT28G11 ZCP28 ZCT27P16 ZCMD21L1 ZCT28P16 ZCD29 ZCP25 ZCMD25L2 ZCT26N12 ZCD37 ZCD21M12 ZCMD29L2 ZCP21M12 ZCP37 ZCT26P16 ZCT21N12 ZCMD29C12 ZCMD61M12 ZCT26G11 ZCMD21L2 ZCMD39L1 ZCMD21C12 ZCT21G11 ZCMD41L5 ZCD25 ZCMD81L2
操作头运动	旋转
操作头类型	不含操作杆 弹簧复位 金属
方法类型	侧面运动, 1或2个方向可编程

补充信息

强制打开	有
净重	0.045 kg

环境

运行温度	-25...70 °C
贮存环境温度	-40...70 °C
环境特征	标准环境

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1.6 cm
Package 1 Width	3.3 cm
Package 1 Length	3.0 cm
Package 1 Weight	42.0 g

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
流通资料	无需具体的回收操作
有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：	sustainability@tesensors.com

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------